ENTERPRISE ARCHITECT

Série de Guides d'Utilisateur

# The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Author: Sparx Systems
Date: 23/11/2023
Version: 16.1

CRÉÉ AVEC ENTERPRISE ARCHITECT

# Table des Matières


The Open Group Architecture Framework (TOGAF) 4
Courte introduction 7
Exigences du système TOGAF 9
Support TOGAF 10
Licences de droits d'auteur et de marques déposées 11
Avis de droits d'auteur TOGAF 12
Contrat de licence du produit logiciel TOGAF 13
Reconnaissance des marques 15
Utiliser TOGAF 16
Démarrage avec TOGAF 17
TOGAF Modèle Motifs 18
Le Diagramme de l'interface TOGAF 19
La structure Modèle TOGAF 21
Les Diagrammes TOGAF 22
Les pages de la boîte à outils TOGAF 23
Pages de la boîte à outils de la méthode de développement d'architecture 24
Pages de la boîte à outils Modèle de contenu d'architecture 28
Noyau ACM 31
Extension Modélisation de données 34
Extension de la gouvernance 35
Extension de la consolidation des infrastructures 37
Extension de motivation 38
Extension Modélisation de processus 39
Extension des services 40
Pages de la boîte à outils des avantages 41
Pages de la Boite à outils Métier Motivation Modèle 43
Fin de page 46
Page Moyens 47
Page d'impact 49
Page d'évaluation 50
Page des influenceurs 51
Page étendue BMM 53
Pages de la boîte à outils Métier Logistique 54
Pages de la boîte à outils Processus Métier 56
Pages de la boîte à outils du cadre conceptuel 57
Page de la boîte à outils du continuum d'entreprise 59
Pages de la boîte à outils sur la structure organisationnelle 61
Pages de la boîte à outils de cartographie des données 63
Page de la boîte à outils du Service Modèle 64
Page de la boîte à outils Modèle de référence FEAF Métier 66
Page de la boîte à outils Modèle de référence de performance FEAF 67
Page de boîte à outils Modèle de référence des composants de service FEAF 68
Page de la boîte à outils Modèle de référence technique FEAF 69
Matrice d'Analyse des Écarts - TOGAF 70
Ouvrir la Matrice 71
Créer des éléments d'espacement 73
Matrice d'Analyse des Écarts Profiles 75

Valeur Étiquetés à TOGAF 76
Gabarits de documents liés TOGAF 77
La méthode de développement d’architecture (ADM) 80
Phases du SMA 81
Le continuum d'entreprise TOGAF 83
Support au cadre fédéral Architecture d'Entreprise 84
Catalogues TOGAF 85
Plus d'information 86

# The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

The Open Group Architecture Framework (TOGAF) est l'une des méthodes les plus largement acceptées pour développer une architecture d'entreprise. TOGAF est un cadre ouvert, fournissant une méthode étape par étape pratique, définitive et éprouvée pour développer et maintenir une architecture d'entreprise. Vous pouvez utiliser les facilités TOGAF dans Enterprise Architect pour modéliser une entreprise de n'importe quelle taille, et vous pouvez créer ou importer n'importe quel nombre d'artefacts, notamment des catalogues, des matrices et diagrammes , qui peuvent tous être facilement stockés dans le référentiel qui servira d'architecture Référentiel . Tous les artefacts sont stockés conformément au métamodèle TOGAF ; de plus, les bibliothèques de référence, les normes et les journaux de gouvernance peuvent tous être modélisés dans l'outil.




*La méthode de développement d'architecture TOGAF de l' Open Group*

Architecture d'Entreprise est une discipline importante, car les organisations doivent comprendre les aspects fondamentaux de leur activité afin de suivre le rythme du marché mondial et des changements technologiques dans un monde en constante évolution. Enterprise Architect prend en support tous les cadres d'architecture d'entreprise et langages modélisation d'entreprise importants, vous permettant de modéliser une entreprise depuis les objectifs et les moteurs commerciaux jusqu'aux services d'infrastructure basés sur le cloud. Dans cette rubrique, vous apprendrez comment modéliser une entreprise à l'aide de TOGAF, notamment en travaillant avec les attributs ADM et métamodèle.

## Discussion

Les rubriques décrites ici fournissent une introduction et une explication procédurale de l'utilisation de TOGAF dans Enterprise Architect .

| Section | Contenu |
|---|---|
| Accueillir | Cette section fournit une introduction à TOGAF et contient la documentation formelle définissant son utilisation avec Enterprise Architect . |
| Utiliser TOGAF | Commencez avec TOGAF, formation sur la structure du modèle, gabarits , les types diagramme et plus encore. |
| SMA DU TOGAF | La clé de TOGAF reste une méthode fiable et pratique - la méthode de développement d'architecture TOGAF (ADM) - pour définir les besoins de l'entreprise et développer une architecture qui répond à ces besoins, en appliquant les éléments de TOGAF et d'autres actifs architecturaux disponibles pour l'organisation. |
| Le continuum d'entreprise TOGAF | Le TOGAF Enterprise Continuum est un « référentiel virtuel » de tous les actifs d'architecture - modèles, Motifs , descriptions d'architecture et autres artefacts - qui existent à la fois au sein de l'entreprise et dans l'industrie informatique en général, et que l'entreprise considère avoir à sa disposition. le développement d'architectures pour l'entreprise. |
| Cadre fédéral Architecture d'Entreprise | TOGAF fournit diagrammes et des pages de boîte à outils spécifiques au cadre fédéral Architecture d'Entreprise (FEAF). Il fournit également des modèles « prêts à l'emploi » du modèle de référence de performance FEAF et du modèle de référence technique. |
| Catalogues TOGAF   | Enterprise Architect vous aide à créer des artefacts de catalogue Modèle , à l'aide du modèle TOGAF-Catalog Motif , pour :<br>• Acteurs<br>• Services Métier<br>• Unités organisationnelles<br>• Des principes<br>• Exigences et |

| | |
|---|---|
| | • Les rôles |

# Courte introduction

Bienvenue dans The Open Group Architecture Framework (TOGAF) intégré à Enterprise Architect .

Grâce à cette technologie, les utilisateurs d' Enterprise Architect bénéficient de TOGAF au sein d'un environnement modélisation multi-fonctionnalités basé sur des standards ouverts.

## À propos de TOGAF

The Open Group Architecture Framework est l'une des méthodes les plus largement acceptées pour développer des architectures d'entreprise. TOGAF est un cadre ouvert, fournissant une méthode étape par étape pratique, définitive et éprouvée pour développer et maintenir des architectures d'entreprise.

La clé de TOGAF reste une méthode fiable et pratique - la méthode de développement d'architecture TOGAF (ADM) - pour définir les besoins de l'entreprise et développer une architecture qui répond à ces besoins, en appliquant les éléments de TOGAF et d'autres actifs architecturaux disponibles pour l'organisation.

TOGAF incarne le concept d'Enterprise Continuum pour refléter différents niveaux d'abstraction dans un processus de développement d'architecture. TOGAF facilite ainsi la compréhension et la coopération entre les acteurs à différents niveaux. Il fournit un contexte pour l'utilisation de plusieurs cadres, modèles et actifs d'architecture en conjonction avec TOGAF ADM. Grâce à l'Enterprise Continuum, les architectes sont encouragés à exploiter toutes les autres ressources et actifs architecturaux pertinents, en plus de l'architecture de base TOGAF, pour développer une architecture informatique spécifique à l'organisation.

Pour des informations détaillées sur TOGAF lui-même, visitez le site Web de TOGAF.

## Avantages de TOGAF

- Aide à aligner les processus métier et l'informatique sur les stratégies et les objectifs de l'entreprise
- Fournit support pour toutes les phases de l'ADM
- Fournit support pour Business Motivation Model d'OMG
- Fournit support pour le Modèle de contenu d'architecture
- Fournit support pour modélisation visuelle de l'architecture telle quelle et future
- Fournit support pour modélisation des quatre domaines d'architecture spécifiques à TOGAF ( Métier , Application, Données et Technologie)
- Fournit support pour la génération de rapports des produits de travail TOGAF
- Fournit les gabarits livrables TOGAF de l' Open Group sous forme de gabarits de documents liés
- Fournit des modèles de référence FEAF prêts à l'emploi

## Fonctionnalités TOGAF

- Une interface visuelle cliquable pour la méthode de développement d'architecture (ADM)
- Modèle de démarrage utile pour vous aider à devenir rapidement productif
- Profils UML pour FEAF Métier , Modèles de Performance, de Service et de Référence Technique
- Gestion efficace des relations pour les artefacts de modèle avec Matrice de relations et Vue hiérarchique d' Enterprise Architect
- Liens vers des fichiers externes, log d'audit et fonctionnalités de génération de rapports d' Enterprise Architect , offrant des fonctionnalités supplémentaires pour la maintenance et la gestion de votre architecture d'entreprise.

- Un glossaire spécifique TOGAF pour la technologie

## Démarrage

Pour obtenir des instructions sur la façon de commencer à utiliser TOGAF dans Enterprise Architect , consultez la rubrique d'aide *Utilisation de TOGAF* .

# Exigences du système TOGAF

TOGAF version 9.x s'exécute dans ces environnements :

## Systèmes d'Exploitation

- Windows 10
- Windows 8
- Windows 7
- Windows 2008 Server
- Windows 2003 Server
- Windows XP Service Pack 2

## Versions Enterprise Architect

- Enterprise Architect version 11.1 ou ultérieure

# Support TOGAF

support technique pour modélisation via TOGAF dans Enterprise Architect est disponible pour les utilisateurs enregistrés d' Enterprise Architect exactement de la même manière que pour Enterprise Architect lui-même.

# Licences de droits d'auteur et de marques déposées

TOGAF est détenu et géré par The Open Group , et toute organisation souhaitant faire un usage commercial du matériel doit demander une licence commerciale à The Open Group . Voir *le* site Web *Open Group TOGAF* .

# Avis de droits d'auteur TOGAF

**TOGAF : Copyright © 2003-2018 X/Open Company Ltd, négociant sous le nom de The Open Group . Tous droits réservés.**

Toute organisation qui a l'intention d'utiliser les méthodes, les ressources et la suite de documentation associée connue sous le nom de The Open Group Architecture Framework - TOGAF Version 9 (et toutes les versions antérieures) à des fins commerciales doit demander une licence commerciale à The Open Group . Voir *le site Web Open Group TOGAF* .

# Contrat de licence du produit logiciel TOGAF

Ce contrat de licence de produit logiciel concerne la MDG Technologie achetée séparément pour TOGAF destinée à être utilisée avec les éditions Corporate et Professional de Sparx Systems Enterprise Architect . La MDG Technologie pour TOGAF intégrée aux éditions Ultimate et Unified d' Enterprise Architect est couverte par le Sparx Systems Enterprise Architect Modelling Tool .

MDG Technologie pour TOGAF, Enterprise Architect MDG Add-In , version 3.0.

Copyright © 2008-2022 Sparx Systems Pty Ltd. Tous droits réservés

IMPORTANT À LIRE ATTENTIVEMENT : Ce contrat de licence d'utilisateur final (« CLUF ») est un accord juridique entre VOUS en tant que titulaire de licence et SPARX pour le PRODUIT LOGICIEL identifié ci-dessus. En installant, copiant ou utilisant autrement le PRODUIT LOGICIEL, VOUS acceptez d'être lié par les termes de ce CLUF. Si VOUS n'acceptez pas les termes de ce CLUF, supprimez rapidement le PRODUIT LOGICIEL inutilisé.

Les droits d'auteur sur le PRODUIT LOGICIEL et sa documentation sont la propriété de Sparx Systems Pty Ltd, ABN 38 085 034 546. Sous réserve des termes de ce CLUF, VOUS bénéficiez d'un droit non exclusif pour la durée du CLUF d'utiliser le PRODUIT LOGICIEL. . VOUS n'acquérez pas la propriété des droits d'auteur ou d'autres droits de propriété intellectuelle sur aucune partie du PRODUIT LOGICIEL en vertu de ce CLUF.

Votre utilisation de ce logiciel indique votre acceptation de ce CLUF et de cette garantie.

## DÉFINITIONS

Dans le présent Contrat de Licence Utilisateur Final, sauf intention contraire :

- « CLUF » désigne le présent Contrat de Licence Utilisateur Final
- « SPARX » désigne Sparx Systems Pty Ltd ACN 085 034 546
- « Titulaire de licence » désigne VOUS, ou l'organisation (le cas échéant) au nom de laquelle VOUS souscrivez le CLUF.
- « Édition enregistrée de MDG Technologie pour TOGAF » désigne l'édition du PRODUIT LOGICIEL disponible à l'achat sur le site Web : https://sparxsystems.com/products/mdg/tech/togaf/purchase.html , après trente ( Période d'évaluation gratuite de 30) jours
- « PRODUIT LOGICIEL » ou « LOGICIEL » désigne MDG Technologie pour TOGAF, qui comprend les logiciels informatiques ainsi que les supports et documents imprimés associés, et peut inclure une documentation en ligne ou électronique.
- « SERVICES D'ASSISTANCE » désigne support par courrier électronique fournie par SPARX, y compris les conseils sur l'utilisation du PRODUIT LOGICIEL, l'enquête sur les bogues, les correctifs, les réparations de modèles, le cas échéant, et support générale sur le produit.
- « SPARX SUPPORT ENGINEERS » désigne les employés de SPARX qui fournissent des services support en ligne.
- " Trial Edition de MDG Technologie pour TOGAF » désigne l'édition du PRODUIT LOGICIEL disponible gratuitement à des fins d'évaluation pendant une période de trente (30) jours.

## OCTROI DE LICENCE

Conformément aux termes de ce CLUF, VOUS bénéficiez des droits suivants :

- Installer et utiliser UNE copie du PRODUIT LOGICIEL ou, à sa place, toute version antérieure pour le même système d'exploitation, sur un seul ordinateur ; en tant qu'utilisateur principal de l'ordinateur sur lequel le PRODUIT LOGICIEL est installé, VOUS pouvez en faire une deuxième copie pour votre usage exclusif sur un ordinateur domestique ou portable.
- Pour stocker ou installer une copie du PRODUIT LOGICIEL sur un périphérique de stockage, tel qu'un serveur

réseau, utilisé uniquement pour installer ou exécuter le PRODUIT LOGICIEL sur un réseau interne

- Pour faire des copies du PRODUIT LOGICIEL à des fins de sauvegarde, d'archivage et d'instruction

## LICENCE D'ÉVALUATION

L' Trial Edition de MDG Technologie pour TOGAF n'est pas un logiciel libre. Sous réserve des termes de cet accord, VOUS êtes par la présente autorisé à utiliser ce logiciel à des fins d'évaluation sans frais pendant une période de trente (30) jours.

À l'expiration de la période d'évaluation de trente (30) jours, le PRODUIT LOGICIEL doit être supprimé de l'ordinateur. L'utilisation non enregistrée de l' Trial Edition de la MDG Technologie pour TOGAF après la période d'évaluation de 30 jours constitue une violation des lois australiennes, américaines et internationales sur le droit d'auteur.

SPARX peut prolonger la période d'évaluation sur demande et à sa discrétion.

Si VOUS choisissez d'utiliser ce logiciel après la période d'évaluation de 30 jours, une licence doit être achetée (comme décrit sur https://sparxsystems.com/products/mdg/tech/togaf/purchase.html ). Lors du paiement des frais de licence, VOUS recevrez des informations sur l'endroit où télécharger l'édition enregistrée de MDG Technologie pour TOGAF et vous recevrez une « clé » logicielle appropriée par e-mail.

## DROITS SUPPLÉMENTAIRES AND LIMITATIONS

VOUS vous engagez par la présente à ne pas vendre ou sous-licencier le PRODUIT LOGICIEL autrement que comme expressément autorisé par le présent CLUF.

AUCUNE GARANTIE. Le PRODUIT LOGICIEL est fourni « TEL QUEL », sans garantie d'aucune sorte, et SPARX décline expressément toute garantie et/ou condition concernant le PRODUIT LOGICIEL, qu'elle soit expresse, implicite ou légale, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties implicites. et/ou des conditions de qualité marchande, de qualité satisfaisante, d'adéquation à un usage particulier, d'exactitude, de jouissance tranquille et de non-contrefaçon des droits de tiers.

LIMITATION

En aucun cas SPARX ne sera responsable des dommages accessoires, spéciaux, indirects ou consécutifs découlant de ou liés à cette licence ou à VOTRE utilisation, reproduction, modification, distribution du PRODUIT LOGICIEL, ou toute partie de celui-ci, que ce soit en vertu d'une théorie du contrat. , garantie, responsabilité stricte ou autre, même si le titulaire du droit d'auteur a été informé de la possibilité de tels dommages et malgré l'échec de l'objectif essentiel de tout recours.

## MARQUES DE COMMERCE

Tous les noms de produits et de sociétés utilisés dans ce CLUF, le PRODUIT LOGICIEL ou la documentation ci-jointe peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires correspondants. Leur utilisation dans ce CLUF est censée être conforme aux directives et licences respectives.

## LOI APPLICABLE

Cet accord sera interprété conformément aux lois du Commonwealth d'AUSTRALIE, dans l'État de Victoria.

# Reconnaissance des marques

## Marques déposées de Microsoft

- Microsoft®
- Windows®

## Marques déposées de l'OMG

- OMG™
- Groupe de gestion Object ™
- UML™
- Langage Modélisation Unified ™

## Marques déposées de The Open Group

- TOGAF™

# Utiliser TOGAF

TOGAF fournit un cadre basé sur un modèle pour la planification, la conception et la mise en œuvre de l'architecture d'une entreprise. Le modèle de démarrage fourni avec TOGAF sert de base sur laquelle vous pouvez construire l' Architecture d'Entreprise . Vous pouvez créer les diagrammes appropriés à partir de l'ensemble diagramme UML étendu Enterprise Architect , à l'aide des pages de la boîte à outils qui support chaque phase du Diagramme d'interface TOGAF. Vous pouvez également aligner les modèles sur les phases de la méthode de développement d'architecture (ADM) à l'aide de la Matrice de relations Enterprise Architect .

## Notes

- TOGAF est intégré aux fonctionnalités d' Enterprise Architect
- Enterprise Architect est intégré à d'autres outils d'architecture orientée services tels que SOMF et SoaML, ainsi qu'à des outils modélisation d'architecture plus larges tels ArchiMate , SPEM et Métier Rule Modélisation , que vous pouvez tous utiliser en conjonction avec TOGAF pour modéliser et développer votre Architecture d'Entreprise

# Démarrage avec TOGAF

TOGAF est entièrement intégré aux éditions Unified et Ultimate d' Enterprise Architect , dans lesquelles il est activé et prêt à l'emploi.

Si vous disposez de l'édition Corporate d' Enterprise Architect , vous pouvez acheter et installer une MDG Technologie pour TOGAF séparément ; une fois que vous avez saisi la clé d'enregistrement de la MDG Technologie pour TOGAF, elle est automatiquement disponible et intégrée à Enterprise Architect , comme pour les éditions Unified et Ultimate .

Vous pouvez utiliser le profil TOGAF dans l'édition Professional d' Enterprise Architect . Cependant, la fonctionnalité Matrice d'Analyse des Écarts n'est pas disponible pour TOGAF dans l'édition Professional .

## Accéder à TOGAF

1. Créez un nouveau fichier de projet Enterprise Architect et cliquez sur le Paquetage de niveau supérieur.
2. Sélectionnez l'option 'Conception > Paquetage > Assistant de Modèle '.
3. Dans l'onglet 'Créer à partir de Motif ' ( Assistant de Modèle ), sélectionnez la Perspective ' Architecture d'Entreprise > TOGAF' et le Motif ' Starter Modèle '.
4. Cliquez sur le bouton Créer un ou plusieurs Modèle .

Un nouveau modèle TOGAF de base est créé dans la fenêtre Navigateur , contenant les structures de la méthode de développement d'architecture TOGAF (ADM) et les Paquetages d'actifs Enterprise Continuum, et affichant le diagramme TOGAF-ADM (Interface).

# TOGAF Modèle Motifs

TOGAF comprend un ensemble de Motifs de modèles que vous pouvez utiliser pour générer des modèles distincts au sein de votre projet TOGAF. Ceux-ci sont disponibles via l' Assistant de Modèle (onglet Page Démarrage 'Créer à partir de Motif ').

## Accéder

Affichez l' Assistant de Modèle (onglet Page Démarrage 'Créer à partir du Motif '), en utilisant l'une des méthodes décrites ici.

Une fois dans l' Assistant de Modèle , sélectionnez la Perspective ' Architecture d'Entreprise > TOGAF'.

Choisissez parmi les Motifs TOGAF :

- Modèle Starter (comprend à la fois ADM et Enterprise Continuum)
- Méthode de développement d'architecture (ADM)
- Continuum d'entreprise
- Modèle de référence technique
- Catalogues

Si vous avez besoin diagrammes supplémentaires, alors dans l' Assistant de Modèle , cliquez sur l'onglet 'Ajouter Diagramme ' et (si nécessaire) sélectionnez la Perspective ' Architecture d'Entreprise > TOGAF'. Sélectionnez ensuite parmi les catégories diagramme :

- Diagrammes FEAF (Cadre Fédéral Architecture d'Entreprise )
- TOGAF_BusinessArchitecture
- TOGAF_DataArchitecture
- Diagrammes TOGAF

Dans le panneau « Types Diagramme », sélectionnez le type diagramme requis.

| | |
|---|---|
| Ruban | Design > Paquetage > Assistant de Modèle |
| Menu Contexte | Cliquez-droit sur Paquetage \| Ajouter un Modèle à l'aide Assistant |
| Raccourcis Clavier | Ctrl+Maj+M |
| Autre | Fenêtre Navigateur Barre d'en-tête : \| Nouveau Modèle de Motif |

# Le Diagramme de l'interface TOGAF

Dans Enterprise Architect , le Framework TOGAF est présenté comme un modèle prédéfini. Le diagramme au niveau du modèle de cette structure de modèle est le diagramme d'interface TOGAF, qui sert d'interface utilisateur pour le développement de Architecture d'Entreprise basée sur TOGAF.




Le modèle TOGAF Framework utilise Paquetages UML , comme le montre le diagramme de structure du modèle. Le diagramme d'interface lui-même est un diagramme UML Paquetage standard, utilisant des images personnalisées.

Double-cliquez sur une cellule du diagramme d'interface pour ouvrir le Paquetage de modèles et diagramme correspondant à cette phase ADM particulière.

# La structure Modèle TOGAF

Dans le modèle TOGAF Framework, chaque phase ADM est modélisée comme le Paquetage de plus haut niveau.



# Les Diagrammes TOGAF

TOGAF fournit un certain nombre de types diagramme pour support modélisation avec TOGAF. Ces diagrammes comprennent :

diagrammes TOGAF :

- Interface TOGAF
- Cadre conceptuel
- Contenu architectural
- Méthode de développement d'architecture
- Modèle de service
- Continuum d'entreprise
- Base d'informations sur les normes

TOGAF_BusinessArchitecture :

- Avantages
- Business Motivation Model
- Structure d'organisation
- Métier Logistique
- Processus Métier

TOGAF_DataArchitecture :

- Carte des données

diagrammes FEAF :

- (FEAF) Métier Référence Modèle
- (FEAF) Modèle de référence des composants de service
- (FEAF) Modèle de référence technique
- (FEAF) Modèle de référence de performance

diagrammes spécifiques à TOGAF peuvent être créés de la même manière que pour tout autre diagramme dans Enterprise Architect . Lorsque vous ouvrez un diagramme TOGAF, Enterprise Architect ouvre automatiquement les pages de la boîte à outils appropriées pour ce diagramme .

# Les pages de la boîte à outils TOGAF

Les pages MDG Technologie For TOGAF Toolbox fournissent des éléments et des relations pour la gamme complète de diagrammes TOGAF pris en charge par la technologie.

## Accéder

Lorsque vous ouvrez un diagramme TOGAF, Enterprise Architect affiche les pages de la boîte à outils les plus utiles pour ce type diagramme particulier. De plus, les pages « Éléments communs » et « Relations communes » des éléments et relations UML s'affichent, quel que soit diagramme ouvert.

Les pages Diagramme Toolbox peuvent être ancrées de chaque côté du diagramme ou flottantes librement au-dessus du diagramme pour exposer davantage de surface d'édition.

| | |
|---|---|
| Ruban | Design > Diagramme > Toolbox: > Spécifiez 'TOGAF' dans la dialogue ' Trouvez Item de Boîte à Outils ' |
| Raccourcis Clavier | Ctrl+Shift+3 : > Spécifiez 'TOGAF' dans la dialogue ' Trouvez Item de Boîte à Outils ' |
| Autre | Vous pouvez afficher ou masquer la boîte à outils Diagramme en cliquant sur les icônes ou à l'extrémité gauche de la barre de légende en haut de Diagramme Vue . |

# Pages de la boîte à outils de la méthode de développement d'architecture

Les éléments de la méthode de développement d'architecture (ADM) sont utilisés pour définir et modéliser les primitives spécifiques à TOGAF dans toutes les phases d'ADM. Vous les utilisez pour définir la portée de l'architecture.



## Boîte à outils de méthode de développement d'architecture

| Item | Description |
|---|---|
| Vision architecturale | Articule une vision qui permet d'atteindre les objectifs commerciaux, répond aux moteurs stratégiques, se conforme aux principes et répond aux préoccupations et aux objectifs des parties prenantes.<br>Valeur Étiquetés – ID , Périmètre, Version |
| Conseil d'architecture | Capture la définition d'un conseil d'architecture inter-organisationnel. Il s'agit d'un élément clé d'une stratégie de gouvernance d'architecture réussie, pour superviser la mise en œuvre de la stratégie.<br>Cet organisme doit être représentatif de toutes les principales parties prenantes de l'architecture et comprend généralement un groupe de dirigeants responsables de la révision et de la maintenance de l'architecture globale.<br>Valeur Étiquetés – ID , Limites d'autorité, Responsabilités |
| Architecture de base | Capture les définitions de très haut niveau de l'environnement de base du point de vue des systèmes d'information et de la technologie de l'entreprise. La portée et le niveau de détail à définir dépendent de la mesure dans laquelle les éléments d'architecture existants sont susceptibles d'être repris dans l'architecture cible.<br>Valeur Étiquetés – ID , Type , Version |
| Architecture cible | Capture les définitions de très haut niveau de l'environnement cible, du point de vue des systèmes d'information et de la technologie de l'entreprise.<br>Valeur Étiquetés – ID , Type , Version |
| Définition du cadre | Fournit une description textuelle du Framework.<br>Valeur Étiquetés – ID , Version |
| Demande de travaux d'architecture | Capture les informations pour la demande de travaux d'architecture, un apport majeur pour les phases ADM.<br>Cet élément est conçu comme un artefact de document. Lors de la création d'un nouvel élément de ce type, double-cliquez sur l'élément pour ouvrir le Document lié et sélectionnez le gabarit 'TOGAF - Demande de Travaux d'Architecture' dans la liste des gabarits disponibles pour l'option 'Copier Gabarit '.<br>Valeur Étiquetés – ID , Organisme d'architecture, Organisme commanditaire |
| Énoncé des travaux d'architecture | Capture les informations pour l'énoncé des travaux d'architecture, un résultat majeur pour les phases ADM.<br>Cet élément est conçu comme un artefact de document. Lors de la création d'un nouvel élément de ce type, double-cliquez sur l'élément pour ouvrir le Document lié et sélectionnez le gabarit 'TOGAF – Statement of Architecture Work' dans la liste des gabarits disponibles pour l'option 'Copier Gabarit '.<br>Valeur Étiquetés – ID , Version |
| Produit | Capture les informations sur un produit fabriqué par l'entreprise.<br>Valeur Étiquetée – ID |
| Paquetage Travail | Définit un ensemble d'actions qui atteignent un ou plusieurs objectifs de l'entreprise. Un Paquetage d'œuvres peut faire partie d'un projet, d'un projet complet |

| | |
|---|---|
| | ou d'un programme.<br>Valeur Étiquetés – CapabilityDelivered, WorkPackageCategory, ID , Source, Owner |
| Projet | Capture les informations permettant de définir un effort planifié entrepris pour créer un produit ou un service.<br>Valeur Étiquetés – ID , FutureDirections, Introduction, Développement de projet, Aperçu du processus, Références, Cartographie de l'architecture(s) cible(s) |
| Métier Chauffeur | Définit le moteur d'activité dans le champ « Nom ».<br>Valeur Étiquetés – ID , Version |
| Scénario Métier | Identifie et clarifie les besoins de l'entreprise, et en déduit ainsi les exigences commerciales auxquelles le développement de l'architecture doit répondre. La création d'un scénario métier implique ces étapes :<br>1. Identifier, documenter et classer le problème à l'origine du scénario.<br>2. Identifier l'environnement commercial et technique du scénario et le documenter dans des modèles de scénario.<br>3. Identifier et documenter les objectifs souhaités.<br>4. Identifier les acteurs humains (participants) et leur place dans le business model.<br>5. Identifier les acteurs informatiques (éléments informatiques) et leur place dans le modèle technologique.<br>6. Identifier et documenter les rôles, les responsabilités et les mesures de réussite par acteur ; documenter les scripts requis par acteur et les résultats de la gestion de la situation.<br>7. Vérifier l'aptitude à l'emploi et affiner uniquement si nécessaire.<br>Un gabarit de document lié pour les scénarios Métier est fourni par la technologie. Pour utiliser le gabarit , cliquez-droit sur l'élément et sélectionnez l'option de menu 'Modifier le document lié'. Sélectionnez 'TOGAF – Métier Scénario/Architecture Vision' pour l'option 'Copier gabarit '.<br>Valeur Étiquetée – ID |
| Entité Métier | Un élément générique qui capture les ressources de l'entreprise.<br>Valeur Étiquetés – ID , Description |
| But | Capture ce qui doit être réalisé par l'entreprise, avec des spécifications définies par la Valeur Étiquetés .<br>Valeur Étiquetés – Hypothèse, Facteur Critique de Succès, Type d'Objectif, ID , Indicateur Clé de Performance, Mesure, Unité Responsable, Opportunité, Force, Menace, Faiblesse |
| Objectif | Capture l'objectif atteignable, ciblé dans le temps et mesurable que l'entreprise cherche à atteindre afin d'atteindre ses objectifs.<br>Valeur Étiquetée – ID |
| Stratégie | Capture les déclarations de stratégie pour le plan d'affaires.<br>Valeur Étiquetés – Plan Action , Budget estimé, Délai estimé, ID , Mesure, Valeur cible |
| Stratégie de gouvernance | Définit l'énoncé de stratégie pour la gouvernance informatique. |

| | |
|---|---|
| informatique | Valeur Étiquetés – ID , Version |
| Principe | Définit et guide l'organisation, pour l'utilisation de tous les actifs et ressources de l'entreprise. Chaque principe doit être lié à l'objectif commercial pertinent et aux principaux moteurs de l'architecture.<br>Valeur Étiquetés – ID , Implications, Justification, Énoncé, Type , Version |
| Ligne directrice | Capture les lignes directrices régissant l'entreprise et ses fonctions, en fournissant guidage sur les façons optimales de mener à bien les activités de conception ou de mise en œuvre.<br>Valeur Étiquetée – ID |
| Actif | Capture les ressources de l'entreprise dont valeur pourrait être estimée.<br>Valeur Étiquetés – ID , AssetValue, Description |
| Actif documentaire | Un sous-type d'actif qui capture les ressources documentaires importantes de l'entreprise.<br>Valeur Étiquetés – ID , AssetValue, Description |
| Actif d'équipement | Un sous-type d'actif qui capture les ressources d'équipement de l'entreprise.<br>Valeur Étiquetés – ID , AssetValue, Description |
| Architecture | Capture des vues récapitulatives du paysage architectural (c'est-à-dire l'état de l'entreprise) à des moments précis.<br>Valeur Étiquetés – ID , Catégorie, Source, Propriétaire, Sujet, Point Vue , Niveau de détail, Niveau d'abstraction, Précision, Version, Maturité |
| Solution | Capture les vues récapitulatives d'une solution en place pour une architecture spécifique.<br>Valeur Étiquetés – ID , Catégorie, Source, Propriétaire, Objet, Heure, Volatilité, Version, Maturité |
| Bloc de construction d'architecture | (ABB) Se rapporte au continuum d'architecture et est défini ou sélectionné à la suite de l'application de l'ADM.<br>Valeur Étiquetés – ID , Description, Organisation propriétaire, Justification, ServicePortfolio |
| Bloc de construction de solutions | (CFF) Concerne le continuum de solutions et peut être acquis ou développé.<br>Valeur Étiquetés – ID , Description, Organisation du Fournisseur |

# Pages de la boîte à outils Modèle de contenu d'architecture

Le cadre de contenu d'architecture fournit un modèle structurel pour le contenu architectural qui permet aux principaux produits de travail créés par un architecte d'être définis, structurés et présentés de manière cohérente.




Les éléments de chacune des pages Architecture Content Modèle Toolbox sont décrits dans des rubriques distinctes :

- *Noyau ACM*

- *Extension Modélisation de données*
- *Extension de la gouvernance*
- *Extension de la consolidation des infrastructures*
- *Extension de motivation*
- *Extension Modélisation de processus*
- *Extension des services*

Pour plus d'informations sur les relations Architecture Content Modèle , consultez la rubrique *Architecture Content Metamodel Relations* dans la TOGAF online documentation .

# Noyau ACM

Éléments de la page ACM de l'Architecture Content Modèle Toolbox.

## Boîte à outils de base ACM

| Item | Description |
|---|---|
| Acteur | Identifie une personne, une organisation ou un système avec un rôle qui lance ou interagit avec des activités. Les acteurs peuvent être internes ou externes à une organisation.<br>Valeur Étiquetés – ID , Catégorie, Source, Propriétaire, #FTEs, ActorGoal, ActorTasks |
| Hypothèse | Définit un énoncé de fait probable qui n'a pas été entièrement validé à ce stade, en raison de contraintes externes.<br>Valeur Étiquetés – ID , Justification, Déclaration, Type |
| Contrainte Métier | Identifie un facteur externe qui empêche une organisation de poursuivre des approches particulières pour atteindre ses objectifs.<br>Valeur Étiquetée – ID |
| Fonction Métier | Identifie un facteur qui offre des capacités métier étroitement alignées sur une organisation, mais pas nécessairement explicitement régies par l'organisation.<br>Valeur Étiquetée – ID |
| Exigence Métier | Définit un énoncé quantitatif du besoin commercial auquel doit répondre une architecture ou Paquetage de travaux particulier.<br>Valeur Étiquetée – ID |
| Métier Service | Identifie un service qui supporte les capacités métier via une interface explicitement définie et qui est explicitement régi par une organisation.<br>Valeur Étiquetés – ID , Catégorie, Source, Propriétaire, StandardsClass, StandardCreationDate, LastStandardReviewDate, NextStandardReviewDate, RetireDate |
| Aptitude | Définit un résultat axé sur l'entreprise qui est obtenu par l'achèvement d'un ou plusieurs Paquetages de travaux . Grâce à une approche de planification basée sur les capacités, les activités de changement peuvent être séquencées et regroupées afin de fournir valeur commerciale continue et incrémentielle.<br>Valeur Étiquetés – ID , Catégorie, Source, Propriétaire, Incréments, BusinessValue |
| Entité de données | Définit une encapsulation de données reconnue par un expert du domaine métier en tant qu'entité. Les entités de données logiques peuvent être liées à des applications, des référentiels et des services, et peuvent être structurées en fonction de considérations de mise en œuvre.<br>Valeur Étiquetés – ID , Catégorie, Source, Propriétaire, PrivacyClassification, RetentionClassification |
| Écart | Fournit une déclaration de différence entre deux états. Utilisé dans le contexte de |

| | |
|---|---|
| | l'analyse des écarts, où la différence entre l'architecture de base et l'architecture cible est identifiée.<br>Valeur Étiquetés – ID , Catégorie, Source, Propriétaire |
| Unité d'organisation | Définit une unité autonome de ressources avec une responsabilité de gestion hiérarchique, des buts, des objectifs et des mesures. Les organisations peuvent inclure des parties externes et des organisations partenaires commerciales.<br>Valeur Étiquetés – ID , PersonIncharge |
| Principe | Fournit une déclaration d'intention qualitative à laquelle l'architecture doit répondre. Cela a au moins une justification à l'appui et une mesure d'importance.<br>Valeur Étiquetés – ID , Type , Déclaration, Justification, Implications |
| Processus | Représente le flux de contrôle entre ou au sein des fonctions et/ou services (en fonction de la granularité de la définition). Processus représentent une séquence d'activités qui, ensemble, atteignent un résultat spécifié, peuvent être décomposées en sous-processus et peuvent montrer le fonctionnement d'une fonction ou d'un service (au niveau de détail suivant). Processus peut également être utilisé pour relier ou composer des organisations, des fonctions, des services et des processus.<br>Valeur Étiquetés – ID , Category, Source, Owner, StandardsClass, StandardCreationDate, LastStandardReviewDate, NextStandardReviewDate, RetireDate, ProcessCriticality, ProcessVolumetrics, ProcessType |
| Service de plateforme | Définit une capacité technique requise pour fournir une infrastructure habilitante qui supporte la fourniture d'applications.<br>Valeur Étiquetés – ID , Catégorie, Source, Propriétaire, StandardClass |
| Rôle | Définit la fonction habituelle ou attendue d'un acteur, ou le rôle que joue quelqu'un ou quelque chose dans une action ou un événement particulier. Un acteur peut avoir plusieurs rôles.<br>Valeur Étiquetés – ID , Catégorie, Source, Propriétaire, Responsabilités |
| Paquetage Travail | Identifie un ensemble d'actions pour atteindre un ou plusieurs objectifs de l'entreprise. Un Paquetage d'œuvres peut faire partie d'un projet, d'un projet complet ou d'un programme.<br>Valeur Étiquetés – ID , Catégorie, Source, Propriétaire, CapacitéLivrée |
| Composant applicatif | Fournit une encapsulation des fonctionnalités de l'application alignée sur la structure de mise en œuvre.<br>Voir également : « Composant d'application logique » et « Composant technologique physique ».<br>Valeur Étiquetés – ID , Catégorie, Source, Propriétaire, StandardsClass, StandardCreationDate, LastStandardReviewDate, NextStandardReviewDate, RetireDate |
| Composant d'application logique | Fournit une encapsulation des fonctionnalités de l'application indépendante d'une implémentation particulière.<br>Valeur Étiquetés – ID , Catégorie, Source, Propriétaire, StandardsClass, StandardCreationDate, LastStandardReviewDate, NextStandardReviewDate, RetireDate |
| Composante technologique | Fournit une encapsulation de l'infrastructure technologique qui représente une classe de produit technologique ou un produit technologique spécifique. |

| | |
|---|---|
| | Valeur Étiquetés – ID , Category, Source, Owner, StandardsClass, StandardCreationDate, LastStandardReviewDate, NextStandardReviewDate, RetireDate |
| Composante de technologie physique | Définit une instance d'un produit d'infrastructure technologique spécifique ou d'un produit d'infrastructure technologique.<br>Valeur Étiquetés – ID , Catégorie, Source, Propriétaire, StandardsClass, StandardCreationDate, LastStandardReviewDate, NextStandardReviewDate, RetireDate, ModuleName, ProductName, Vendor, Version |

# Extension Modélisation de données

Éléments de la page Data Modélisation Extension de l'Architecture Content Modèle Toolbox.

## Boîte à outils d'extensions Modélisation de données

| Item | Description |
|---|---|
| Composant de données logiques | Définit une zone bordure qui encapsule les entités de données associées pour former un emplacement logique à conserver.<br>Valeur Étiquetés – ID , Catégorie, Source, Propriétaire, StandardsClass, StandardCreationDate, LastStandardReviewDate, NextStandardReviewDate, RetireDate |
| Composant de données physiques | Définit une zone bordure qui encapsule les entités de données associées pour former un emplacement physique à conserver.<br>Valeur Étiquetés – ID , Catégorie, Source, Propriétaire, StandardsClass, StandardCreationDate, LastStandardReviewDate, NextStandardReviewDate, RetireDate |

# Extension de la gouvernance

Éléments de la page Governance Extension de l'Architecture Content Modèle Toolbox.

## Boîte à outils d'extension de la gouvernance

| Item | Description |
|---|---|
| Mesure | Identifie un indicateur ou un facteur qui peut être suivi, généralement de manière continue, pour déterminer le succès ou l'alignement avec les objectifs et les buts.<br>Valeur Étiquetés – ID , Catégorie, Source, Propriétaire |
| Contracter | Définit un accord entre un consommateur de services et un fournisseur de services qui établit des paramètres fonctionnels et non fonctionnels pour l'interaction.<br>Valeur Étiquetés – ID , Source, Propriétaire, Disponibilité Caractéristiques, Comportement Caractéristiques, Capacité Caractéristiques, ConsommationService, ContratContrôle Exigences, Crédibilité Caractéristiques, Extensibilité Caractéristiques, Croissance, Période de croissance, Intégrité Caractéristiques, Internationalisation Caractéristiques, Localisation Caractéristiques, Localisation Caractéristiques, Gérabilité Caractéristiques, PeakProfileLongTerm, Peak ProfilCourt terme, performancesCaractéristiques, portabilitéCaractéristiques, confidentialitéCaractéristiques, fourniture de service, qualité des informations requises , Caractéristiques de récupérabilité, caractéristiques de fiabilité, exigences de réponse, exigences de contrôle de résultat, caractéristiques d'évolutivité, caractéristiques de sécurité, caractéristiques de facilité de service, caractéristiques de qualité de service, temps de service, débit, période de débit |
| OLA | Définit un accord de niveau d'opération.<br>Valeur Étiquetés – ID , Source, Propriétaire, Disponibilité Caractéristiques, Comportement Caractéristiques, Capacité Caractéristiques, ConsommationService, ContratContrôle Exigences, Crédibilité Caractéristiques, Extensibilité Caractéristiques, Croissance, Période de croissance, Intégrité Caractéristiques, Internationalisation Caractéristiques, Localisation Caractéristiques, Localisation Caractéristiques, Gérabilité Caractéristiques, PeakProfileLongTerm, Peak ProfilCourt terme, performancesCaractéristiques, portabilitéCaractéristiques, confidentialitéCaractéristiques, fourniture de service, qualité des informations requises , Caractéristiques de récupérabilité, caractéristiques de fiabilité, exigences de réponse, exigences de contrôle de résultat, caractéristiques d'évolutivité, caractéristiques de sécurité, caractéristiques de facilité de service, caractéristiques de qualité de service, temps de service, débit, période de débit |
| ANS | Définit un accord de niveau de service<br>Valeur Étiquetés – ID , Source, Propriétaire, Disponibilité Caractéristiques, Comportement Caractéristiques, Capacité Caractéristiques, ConsommationService, ContratContrôle Exigences, Crédibilité Caractéristiques, Extensibilité Caractéristiques, Croissance, Période de croissance, Intégrité Caractéristiques, Internationalisation Caractéristiques, Localisation Caractéristiques, Localisation Caractéristiques, Gérabilité Caractéristiques, PeakProfileLongTerm, Peak ProfilCourt terme, performancesCaractéristiques, portabilitéCaractéristiques, confidentialitéCaractéristiques, fourniture de service, qualité des informations requises , Caractéristiques de récupérabilité, caractéristiques de fiabilité, exigences de réponse, exigences de contrôle de résultat, caractéristiques d'évolutivité, caractéristiques de sécurité, caractéristiques de facilité de service, caractéristiques |

| | |
|---|---|
| | de qualité de service, temps de service, débit, période de débit |
| Qualité du service | Définit une configuration prédéfinie d'attributs non fonctionnels pouvant être affectés à un service ou à un contrat de service.<br>Valeur Étiquetés – ID , Catégorie, Source, Propriétaire |

# Extension de la consolidation des infrastructures

Éléments de la page Infrastructure Consolidation Extension de la boîte à outils Architecture Content Modèle .

## Boîte à outils d'extension de consolidation d'infrastructure

| Item | Description |
|---|---|
| Emplacement | Représente un lieu où se déroule l'activité commerciale et peut être décomposé hiérarchiquement.<br>Valeur Étiquetés – ID , Catégorie, Source, Propriétaire |
| Composant technologique logique | Fournit une encapsulation de l'infrastructure technologique indépendante d'un produit particulier. Une classe de produit technologique.<br>Valeur Étiquetés – ID , Catégorie, Source, Propriétaire, StandardsClass, StandardCreationDate, LastStandardReviewDate, NextStandardReviewDate, RetireDate |
| Composant d'application physique | Identifie une application, un module d'application, un service d'application ou tout autre composant de fonctionnalité déployable.<br>Valeur Étiquetés – ID , Source, Propriétaire, Disponibilité Caractéristiques, Capacité Caractéristiques, Crédibilité Caractéristiques, Extensibilité Caractéristiques, Croissance, Période de croissance, Intégrité Caractéristiques, Internationalisation Caractéristiques, Interopérabilité Caractéristiques, Localisation Caractéristiques, Localisation Caractéristiques, Gérance Caractéristiques, PeakProfileLongTerm, StandardCreationDate, LastStandard ReviewDate, NextStandardReviewDate, RetirementDate, PeakProfileShortTerm, PerformanceCharacteristics, PortabilityCharacteristics, PrivacyCharacteristics , Caractéristiques de récupérabilité, Caractéristiques de fiabilité, Caractéristiques d'évolutivité, Caractéristiques de sécurité, Caractéristiques de facilité de service, Temps de service, Débit, Période de débit, Statut du cycle de vie, InitialLiveDate, DateOfLastRelease, DateOfNextRelease, StandardsClass |

# Extension de motivation

Éléments de la page Motivation Extension de l'Architecture Content Modèle Toolbox.

## Boîte à outils d'extension de motivation

| Item | Description |
|---|---|
| Métier Chauffeur | Définit une condition externe ou interne qui motive l'organisation à définir ses objectifs.<br>Valeur Étiquetés – ID , Version |
| But | Fournit une déclaration d'intention ou d'orientation de haut niveau pour une organisation. Généralement utilisé pour mesurer le succès d'une organisation.<br>Valeur Étiquetés – ID , Catégorie, Source, Propriétaire |
| Objectif | Identifie une étape limitée dans le temps pour une organisation, afin de démontrer les progrès vers un objectif.<br>Valeur Étiquetés – ID |

# Extension Modélisation de processus

Éléments de la page Process Modélisation Extension de l'Architecture Content Modèle Toolbox.

## Boîte à outils d'extension Modélisation de processus

| Item | Description |
|---|---|
| Contrôle | Définit une étape de prise de décision accompagnée d'une logique de décision, utilisée pour déterminer l'approche d'exécution d'un processus ou pour garantir qu'un processus est conforme aux critères de gouvernance.<br>Valeur Étiquetés – ID , Catégorie, Source, Propriétaire |
| Événement | Définit un changement d'état organisationnel qui déclencheurs le traitement des événements ; peuvent provenir de l'intérieur ou de l'extérieur de l'organisation et peuvent être résolus à l'intérieur ou à l'extérieur de l'organisation.<br>Valeur Étiquetés – ID , Catégorie, Source, Propriétaire |
| Produit | Définit la production générée par l'entreprise ; c'est-à-dire le produit commercial de l'exécution d'un processus.<br>Valeur Étiquetés – ID , Catégorie, Source, Propriétaire |

# Extension des services

Éléments de la page Services Extension de la boîte à outils Architecture Content Modèle .

## Boîte à outils d'extension de services

| Item | Description |
|---|---|
| Service informatique | Définit les éléments automatisés d'un service métier. Un service de système d'information peut fournir ou support tout ou partie d'un ou plusieurs services métier.<br>Valeur Étiquetés – ID , Catégorie, Source, Propriétaire, DéfinitionTexte, ContactPoint, Availability, ChargeToUser, DependentSystems, StandardsClass, StandardCreationDate, LastStandardReviewDate, NextStandardReviewDate, RetireDate |

# Pages de la boîte à outils des avantages

Vous utilisez la boîte à outils des avantages pour créer des éléments qui représentent et décrivent les opportunités identifiées dans une définition d'architecture, classées en fonction de leur taille relative, de leurs avantages et de leur complexité. Le diagramme des avantages qui en résulte peut être utilisé par les parties prenantes pour prendre des décisions sur la sélection, la priorisation et le séquençage des opportunités identifiées.




## Boîte à outils des avantages

| Item | Description |
|---|---|
| Avantage | Un artefact pour modéliser l'avantage d'une opportunité identifiée dans la définition de l'architecture.<br>Valeur Étiquetés – ID , Propriétaire, Source, Catégorie |
| Fonctionnalité | Représente une caractéristique d'un service ou d'une solution<br>Valeur Étiquetés – ID , Propriétaire, Source, Catégorie |
| KPI | (Indicateur de performance clé) Une mesure utilisée pour définir et mesurer les progrès vers la réalisation des objectifs ou des facteurs critiques de succès.<br>Valeur Étiquetés – ID , Propriétaire, Source, Catégorie |
| Objectif | Une déclaration d'un objectif réalisable, ciblé dans le temps et mesurable que l'entreprise cherche à atteindre afin d'atteindre ses objectifs. Un Objectif quantifie un But.<br>Valeur Étiquetée – ID |
| Résultat | L'état final résultant d'un événement, d'une décision ou d'un processus d'architecture.<br>Valeur Étiquetés – ID , Propriétaire, Source, Catégorie |
| Solution | Une déclaration d'une opération ou d'une activité qui supporte le résultat.<br>Valeur Étiquetés – ID , Propriétaire, Source, Catégorie |
| Impact potentiel | Consultez l'aide sur la page de la boîte à outils « Impact » pour le Business Motivation Model . |

| | |
|---|---|
| Risque | Consultez l'aide sur la page de la boîte à outils « Impact » pour le Business Motivation Model . |
| Récompense | Consultez l'aide sur la page de la boîte à outils « Impact » pour le Business Motivation Model . |

# Pages de la Boite à outils Métier Motivation Modèle

Les pages de la boîte à outils Business Motivation Model sont basées sur la spécification OMG pour le Business Motivation Model (BMM) . Ces éléments fournissent une structure pour développer, communiquer et gérer des plans d'affaires de manière organisée.




Les éléments de chacune des pages de la boîte à outils Business Motivation Model sont décrits dans des rubriques distinctes :

- *Fin de page*

- *Page Moyens*
- *Page d'impact*
- *Page d'évaluation*
- *Page des influenceurs*
- *Page étendue BMM*

# Fin de page

Éléments de la page « Fins » de la boîte à outils Business Motivation Model .

## Fin de la boîte à outils

| Item | Description |
|---|---|
| Fin | Regroupe les concepts « finaux » (Vision et Résultat souhaité).<br>Une fin est quelque chose que l'entreprise cherche à accomplir. Il ne contient aucune indication sur la manière dont cela doit être réalisé.<br>Valeur Étiquetés – ID , Catégorie, Source, Propriétaire |
| Vision | Décrit l'état futur de l'entreprise, sans se soucier de la manière dont il doit être réalisé.<br>Une vision est soutenue ou rendue opérationnelle par des missions et est amplifiée par des objectifs.<br>Valeur Étiquetée – ID |
| Résultat désiré | Regroupe les concepts de « résultat souhaité » (But et Objectif). Un résultat souhaité est une fin qui est un état ou un objectif que l'entreprise a l'intention de maintenir ou de maintenir. Un résultat souhaité est soutenu par des plans d' Action . Un résultat souhaité peut inclure d'autres résultats souhaités et peut lui-même être inclus dans un autre résultat souhaité.<br>Valeur Étiquetés – ID , Catégorie, Source, Propriétaire |
| But | Une déclaration sur un état ou une condition de l'entreprise qui doit être réalisée ou maintenue par des moyens appropriés. Un objectif amplifie une vision.<br>Valeur Étiquetés – Hypothèse, Facteur Critique de Succès, Type d'Objectif, ID , Indicateur Clé de Performance, Mesure, Unité Responsable, Opportunité, Force, Menace, Faiblesse |
| Objectif | Une déclaration d'un objectif réalisable, ciblé dans le temps et mesurable que l'entreprise cherche à atteindre afin d'atteindre ses objectifs. Un Objectif quantifie un But.<br>Valeur Étiquetée – ID |

# Page Moyens

Éléments de la page « Moyens » de la boîte à outils Business Motivation Model .

## Boîte à outils

| Item | Description |
|---|---|
| Moyens | Groupes de notions « Moyens » (Mission, Plan d' Action et Directive). Un moyen représente toutes les capacités qui peuvent être exploitées pour atteindre les fins souhaitées.<br>Valeur Étiquetés – ID , Catégorie, Source, Propriétaire |
| Mission | Capture l'énoncé de mission, les politiques et les valeurs de l'entreprise. Une Mission indique l'activité opérationnelle en cours de l'entreprise et rend opérationnelle une Vision.<br>Valeur Étiquetés – ID , Catégorie, Source, Propriétaire |
| Plan d' Action | Concepts de « plan d'action » des groupes (stratégie et tactique). Un plan d' Action est une approche ou un plan permettant de configurer un aspect quelconque de l'entreprise impliquant des éléments, des processus, des lieux, des personnes, un calendrier ou une motivation, entrepris pour atteindre les résultats souhaités.<br>Un plan d' Action canalise les efforts vers les résultats souhaités. Les plans d' Action sont régis par des directives. Il est également possible que les plans d' Action soient formulés sur la base de directives. Des pistes d' Action peuvent être réalisées par Métier Processus . Un plan d' Action peut inclure d'autres plans d' Action , et un plan d' Action peut être activé par un autre plan d' Action .<br>Valeur Étiquetés – ID , Catégorie |
| Stratégie | Définit la bonne approche pour atteindre un ensemble d'objectifs, compte tenu des contraintes et des risques environnementaux. Une stratégie canalise généralement les efforts vers ces objectifs.<br>Valeur Étiquetés – Plan Action , Budget estimé, Délai estimé, ID , Mesure, Valeur cible |
| Tactique | Un plan d' Action qui représente une partie des détails d'une stratégie. Une tactique met en œuvre une ou plusieurs stratégies.<br>Valeur Étiquetés – ID , Catégorie |
| Directif | Indique comment le plan d' Action doit ou ne doit pas être exécuté. Une directive définit, contraint ou libère certains aspects d'une entreprise. Il vise à affirmer la structure de l'entreprise ou à contrôler ou influencer le comportement de l'entreprise et est énoncé sous forme déclarative. Les directives régissent les plans d' Action . Une directive est définie pour support directement l'atteinte d'un résultat souhaité.<br>Valeur Étiquetés – ID , Catégorie |
| Règle Métier | Un élément Métier Rule capture les instructions Métier Rule. Règles Métier fournissent une gouvernance ou guidage spécifique et exploitable pour mettre en œuvre les politiques Métier . Règles Métier guide Métier Processus .<br>Valeur Étiquetés – ID , Nom, Description, Effective_From, Expiry_From, Statut, Version, Enforcement_Level |

| | |
|---|---|
| Politique | Capture les définitions de stratégie suivies dans l'entreprise. Une Politique Métier est une Directive non exécutoire dont le but est de gouverner ou de guider l'entreprise. Les Politiques Métier constituent la base des Règles Métier . Les politiques Métier régissent également Processus Métier . Une police Métier peut inclure d'autres polices Métier .<br>Valeur Étiquetée – ID |

# Page d'impact

Éléments de la page « Impact » de la boîte à outils Business Motivation Model .

## Boîte à outils d'impact

| Item | Description |
|---|---|
| Impact potentiel | Regroupe les concepts d'« impacts » (Risque et Récompense). Chaque impact potentiel est une évaluation qui quantifie ou qualifie certains aspects d'une évaluation en termes, types ou dimensions spécifiques.<br>Une évaluation identifie certains impacts potentiels. Un impact potentiel peut être important pour une évaluation.<br>Valeur Étiquetés – ID , Catégorie, Source, Propriétaire |
| Risque | Un impact potentiel qui indique la possibilité de perte, de blessure, de désavantage ou de destruction.<br>Valeur Étiquetée – ID |
| Récompense | Un impact potentiel qui indique la probabilité de gain.<br>Valeur Étiquetée – ID |

# Page d'évaluation

Éléments de la page « Évaluation » de la boîte à outils Business Motivation Model .

## Boîte à outils d'évaluation

| Item | Description |
|---|---|
| Évaluation | Un jugement sur un Influenceur qui affecte la capacité de l'organisation à employer ses Moyens ou à atteindre ses Fins. Une directive est motivée par une évaluation. Les évaluations peuvent également utiliser d'autres évaluations. Une évaluation peut support la réalisation des fins.<br>Valeur Étiquetés – ID , Source, Propriétaire |
| Force | Cette catégorie d'évaluation indique un avantage ou un domaine d'excellence au sein de l'entreprise qui peut avoir un impact sur l'utilisation des moyens ou la réalisation des fins. Il est modélisé comme paramètre de l'élément Évaluation.<br>Valeur Étiquetée – ID |
| Faiblesse | Cette catégorie d'évaluation indique un certain domaine d'insuffisance au sein de l'entreprise qui peut avoir un impact sur l'utilisation des moyens ou la réalisation des fins. Il est modélisé comme paramètre de l'élément Évaluation.<br>Valeur Étiquetée – ID |
| Opportunité | Cette catégorie d'évaluation indique qu'un certain influenceur peut avoir un impact favorable sur l'utilisation des moyens par l'organisation ou sur la réalisation des fins. Il est modélisé comme paramètre de l'élément Évaluation.<br>Valeur Étiquetée – ID |
| Menace | Cette catégorie d'évaluation indique que certains influenceurs peuvent avoir un impact défavorable sur l'utilisation des moyens par l'organisation ou sur la réalisation des fins. Il est modélisé comme paramètre de l'élément Évaluation.<br>Valeur Étiquetée – ID |

# Page des influenceurs

Éléments de la page « Influenceurs » de la boîte à outils Business Motivation Model .

## Boîte à outils des influenceurs

| Item | Description |
|---|---|
| Influenceur | Un élément Influenceur regroupe les éléments influençant une Évaluation. Les Influenceurs sont ceux qui peuvent avoir un impact sur l'entreprise dans l'emploi des Moyens ou dans la réalisation de ses Fins. Cet impact a une influence qui est jugée dans les évaluations.<br>Valeur Étiquetés – ID , Catégorie |
| Influenceur externe | Un élément Influenceur Externe regroupe les éléments ayant une influence externe sur une Évaluation. Les influenceurs externes sont ceux qui se trouvent en dehors des limites organisationnelles d'une entreprise et qui peuvent avoir un impact sur l'utilisation des moyens ou sur la réalisation des fins.<br>Valeur Étiquetés – ID , Catégorie |
| Influenceur interne | Un élément Influenceur Interne regroupe les éléments ayant une influence interne sur une Évaluation. Les influenceurs internes sont ceux qui, au sein d'une entreprise, peuvent avoir un impact sur l'utilisation des moyens ou la réalisation des fins.<br>Valeur Étiquetés – ID , Catégorie |
| Hypothèse | Un élément Hypothèse capture les hypothèses formulées lors de la manipulation de l'information ; les hypothèses sont des éléments d'information tenus pour acquis ou sans preuve.<br>Valeur Étiquetés – ID , Justification, Déclaration, Type |
| Concurrent | Un influenceur externe qui est un individu ou une entreprise posant un défi à l'entreprise en question.<br>Valeur Étiquetée – ID |
| Valeur Corporate | Un idéal, une coutume ou une institution qu'une entreprise promeut ou avec lequel elle est d'accord (positif ou négatif).<br>Valeur Étiquetée – ID |
| Client | Un influenceur externe en tant qu'individu ou entreprise qui a enquêté, commandé, reçu ou payé des produits ou des services de l'entreprise en question.<br>Valeur Étiquetée – ID |
| Environnement | Un élément d'environnement est l'ensemble des conditions environnantes ou des influenceurs affectant l'existence ou le développement d'une entreprise.<br>Valeur Étiquetée – ID |
| Habitude | Une pratique ou un usage habituel.<br>Valeur Étiquetée – ID |
| | |

| | |
|---|---|
| Infrastructure | Un influenceur interne formant le cadre sous-jacent de base ou fonctionnalités d'un système.<br>Valeur Étiquetée – ID |
| Problème | Un point en question ou une question en litige entre partenaires en conflit. |
| Prérogative de gestion | Droit ou privilège exercé en vertu de la propriété ou de la position dans une entreprise.<br>Valeur Étiquetée – ID |
| Partenaire | Un influenceur externe en tant qu'entreprise qui partage les risques et les bénéfices avec l'entreprise concernée (ou est associée à l'entreprise concernée pour partager les risques et les bénéfices) car cela est mutuellement bénéfique.<br>Valeur Étiquetée – ID |
| Principe | Définit et guide l'organisation, pour l'utilisation de tous les actifs et ressources de l'entreprise. Chaque principe doit être lié à l'objectif commercial pertinent et aux principaux moteurs de l'architecture.<br>Valeur Étiquetés – ID , Implications, Justification, Énoncé, Type , Version |
| Régulation | Un influenceur externe en tant qu'ordre prescrit par une autorité telle qu'un organisme gouvernemental ou la direction d'une entreprise.<br>Valeur Étiquetée – ID |
| Ressource | Un influenceur interne comme ressource disponible pour mener à bien les affaires d'une entreprise, en exerçant son influence notamment par sa qualité.<br>Valeur Étiquetée – ID |
| Technologie | Un influenceur externe en tant que rôle de la technologie, y compris ses développements et ses limites : il peut y avoir des conditions préalables à l'utilisation de la technologie, ou une activité d'entreprise que la technologie permet ou restreint.<br>Valeur Étiquetée – ID |
| Partie prenante | Capture les acteurs intéressés et impliqués dans l'entreprise.<br>Valeur Étiquetée – ID |
| Standard | Définit les normes suivies dans l'entreprise.<br>Valeur Étiquetés – ID , Statement, Type |
| Fournisseur | Un influenceur externe en tant qu'individu ou entreprise qui peut fournir ou fournir des produits ou des services à l'entreprise en question.<br>Valeur Étiquetée – ID |

# Page étendue BMM

Éléments de la page « BMM Extended » de la boîte à outils Business Motivation Model .

## Boîte à outils étendue BMM

| Item | Description |
|---|---|
| Unité d'organisation | Représente toute association reconnue de personnes dans le cadre de l'entreprise. Dans une structure hiérarchique, il peut s'agir de l'entreprise, d'une division, d'un département, d'un groupe ou d'une équipe.<br>Valeur Étiquetés – ID , PersonInCharge |
| Responsabilité | Un passif est une réservation de ressources réelles (matériaux, produits finis, temps des personnes, liquidités) pour respecter les engagements. Un passif peut être acquitté par des plans d' Action , peut relever de la responsabilité des unités organisationnelles et peut réclamer des ressources.<br>Valeur Étiquetée – ID |
| Actif | Un actif est quelque chose de valeur appartenant à l'entreprise.<br>Valeur Étiquetés – ID , Description, AssetValue |
| Offre | Une offre est une immobilisation qui est une spécification d'un produit ou d'un service qui peut être fourni par l'entreprise. Une Offre peut être définie par des Cours d' Action , peut être délivrée par Métier Processus , peut nécessiter des Ressources et peut utiliser des Immobilisations.<br>Valeur Étiquetée – ID |
| Processus Métier | Une fonction ou un comportement de l'Entreprise ou d'une partie de l'Entreprise. Un Processus Métier est sous la responsabilité d'une Unité Organisationnelle, réalise des Plans d' Action , est guidé par Règles Métier , est régi par des Politiques Métier , peut délivrer des Offres et peut gérer des Actifs.<br>Valeur Étiquetés – ID , Description, ProcessType |
| Immobilisation | Une immobilisation est un actif entretenu dans le temps et réutilisé. Une immobilisation peut être utilisée par les offres et peut fournir des ressources.<br>Valeur Étiquetés – ID , AssetValue |

# Pages de la boîte à outils Métier Logistique




## Boîte à outils Métier Logistique

| Item | Description |
|---|---|
| Succursale | Modélise un emplacement Métier en tant que succursale. |
| Espace client | Modélise un emplacement Métier en tant qu'emplacement client. |
| Quartier général | Modélise un emplacement Métier en tant que siège social. |
| Localisation Métier | Modélise l'emplacement à partir duquel l'entreprise opère. |
| Bloc de bureau | Modélise un emplacement Métier en tant que Bloc de bureaux. |
| Agent de ventes | Modélise un emplacement Métier en tant qu'agent commercial. |
| Fournisseur | Modélise un emplacement Métier en tant que fournisseur. |
| Communiquer | Indique qu'un emplacement commercial communique directement avec un autre emplacement commercial. |
| l'Internet | Indique que le moyen de communication est le World Wide Web. |
| Courrier postal | Indique que le moyen de communication est le système postal ou les services de messagerie. |
| | |

| | |
|---|---|
| Téléphone | Indique que le moyen de communication est le téléphone. |
| En personne | Indique que le moyen de communication est direct de personne à personne. |
| Intranet | Indique que le moyen de communication est l'intranet local ou le WAN. |

## Notes

- Les éléments et connecteurs communs aux diagrammes Enterprise Architect UML et étendus sont documentés dans la section Object Toolbox

# Pages de la boîte à outils Processus Métier




## Boîte à outils Processus Métier

| Item | Description |
|---|---|
| Acteur | Modélise une partie prenante ou toute autre ressource humaine de l'Entreprise. |
| Décision | Indique le point de progression conditionnelle où une décision commerciale est prise. |
| Fonction Métier | Fonction majeure exercée par l'Entreprise ou une partie de l'Entreprise. |
| Processus Métier | Une fonction ou un comportement de l'Entreprise ou d'une partie de l'Entreprise. |
| Entité Métier | Un élément générique pour capturer les ressources de l'entreprise. |
| Invoque | Relation qui définit l'invocation d'un processus métier. |

## Notes

- Les éléments et connecteurs communs aux diagrammes Enterprise Architect UML et étendus sont documentés dans la section Object Toolbox

# Pages de la boîte à outils du cadre conceptuel

Les éléments du cadre conceptuel sont utilisés pour modéliser les descriptions architecturales et pour établir des concepts de réflexion architecturale. La conception des éléments Toolbox est basée sur la norme IEEE 1471-2000.




## Boîte à outils du cadre conceptuel

| Item | Description |
|---|---|
| Mission | Capture l'énoncé de mission, les politiques et les valeurs de l'entreprise.<br>Valeur Étiquetée – ID |
| Environnement | Définit le contexte de développement, opérationnel et programmatique du système aux fins des travaux d'ingénierie d'entreprise.<br>Valeur Étiquetée – ID |
| Système | Capture les détails d'un composant fonctionnel de l'entreprise. Le système comprend, par exemple, une application, un système, une plate-forme, un système de systèmes, une entreprise et une gamme de produits.<br>Valeur Étiquetée – ID |
| Architecture | Capture la définition du travail d'architecture.<br>Valeur Étiquetée – ID |
| Partie prenante | Capture les acteurs intéressés et impliqués dans l'entreprise.<br>Valeur Étiquetée – ID |
| | |

| | |
|---|---|
| Description architecturale | Capture les descriptions architecturales et identifie les parties prenantes du système et leurs préoccupations.<br>Valeur Étiquetée – ID |
| Raisonnement | Capture la déclaration d'intention de la description architecturale. |
| Préoccupation | Constitue la base de l'exhaustivité. Une description architecturale répond aux préoccupations de toutes les parties prenantes, et chaque préoccupation est abordée par une Vue architecturale. |
| Point de vue | Un Motif pour construire Vues – Les points de vue définissent les règles sur Vues .<br>Chaque Vue correspond exactement à un point de vue.<br>Valeur Étiquetée – ID |
| Vue | Une représentation d'un système entier du point de vue d'un ensemble de préoccupations. Une Vue peut contenir un ou plusieurs modèles architecturaux, la Vue peut donc utiliser plusieurs notations. |
| Point de vue Bibliothèque | Capture une collection de points de vue catégorisés.<br>Valeur Étiquetée – ID |
| Modèle | Définit et représente un modèle.<br>Valeur Étiquetée – ID |

## Notes

- Les éléments et connecteurs communs aux diagrammes Enterprise Architect UML et étendus sont documentés dans la section Object Toolbox

# Page de la boîte à outils du continuum d'entreprise

Les éléments du continuum d'entreprise sont utilisés pour modéliser le continuum d'architecture et le continuum de solutions d'une entreprise. À l'aide de ces éléments, vous pouvez créer des blocs de construction d'architecture ou des blocs de construction de solutions en les mappant aux modèles d'architecture ou aux modèles de solution appropriés (sous forme diagrammes , d'éléments et de modèles).




## Boîte à outils du continuum d'entreprise

| Item | Description |
|---|---|
| Continuum d'entreprise | Un Paquetage qui modélise le continuum d'entreprise.<br>Valeur Étiquetés – ID , Organisme d'architecture, Organisme commanditaire |
| Continuum architectural | Un Paquetage qui modélise le continuum de l'architecture. |
| Continuum de solutions | Un Paquetage qui modélise le continuum de solutions. |
| Architecture | Capture des vues récapitulatives du paysage architectural (tel que l'état de l'entreprise) à des moments précis.<br>Valeur Étiquetés – ID , Catégorie, Source, Propriétaire, Sujet, Point Vue , Niveau de détail, Niveau d'abstraction, Précision, Version, Maturité |
| Solution | Capture les vues récapitulatives d'une solution en place pour une architecture spécifique.<br>Valeur Étiquetés – ID , Catégorie, Source, Propriétaire, Objet, Heure, Volatilité, Version, Maturité |
| Bloc de construction d'architecture | Se rapporte au continuum d'architecture et est défini ou sélectionné à la suite de l'application de l'ADM.<br>Valeur Étiquetés – ID , Description, Organisation propriétaire, Justification, ServicePortfolio |
| Bloc de construction de | Se rapporte au continuum de solutions et peut être acquis ou développé. |

| solutions | Valeur Étiquetés – ID , Description, Organisation du Fournisseur |
|---|---|
| Cartographie ABB | Connecteur pour mapper les modèles architecturaux et les artefacts aux blocs de construction d'architecture. |
| Cartographie des CFF | Connecteur pour mapper les modèles de solution et les artefacts aux blocs de construction de solutions. |
| Guides | Connecteur pour représenter les relations des guides. Les blocs de construction d'architecture guident le développement des blocs de construction de solutions. |
| Les soutiens | Connecteur pour représenter les relations supporte . Les Building Blocks de Solutions support le développement d'autres Building Blocks de Solutions. |
| Tirer parti de la direction | Connecteur pour représenter la direction d'exploitation des composants d'architecture et de solution. |

# Pages de la boîte à outils sur la structure organisationnelle

## Boîte à outils sur la structure organisationnelle

| Item | Description |
|---|---|
| Conseil d'administration | Capture les détails du conseil d'administration. |
| Partie prenante | Capture les parties prenantes de l'entreprise. |
| Organisation externe | Capture toute unité commerciale externe qui n'est pas sous le contrôle direct de l'entreprise, mais qui entretient une relation avec l'entreprise. |
| Unité d'organisation | Capture toute unité commerciale sous le contrôle direct de l'entreprise. |
| Personnel | Capture les détails du personnel d'une entreprise. |
| En contrat | Capture les relations contractuelles entre les unités commerciales. |
| Fonctionne pour | Capture les détails des liens d'équipe ; par exemple, la partie prenante 1 travaille pour l'unité organisationnelle 1. |
| Superviser | Capture les détails de la supervision des processus. |
| Contrôle | Capture les informations sur l'unité en charge ou la personne en charge. |

## Notes

- Les éléments et connecteurs communs aux diagrammes Enterprise Architect UML et étendus sont documentés dans la section Object Toolbox

# Pages de la boîte à outils de cartographie des données




## Boîte à outils de cartographie de données

| Item | Description |
|---|---|
| Entité principale | Entité commerciale qui constitue une ressource de l'entreprise. |
| Entité qui se croise | Normalise la relation plusieurs-à-plusieurs entre les entités principales. |
| Entité structurelle | Capture les entités potentielles de la base de connaissances. |

## Notes

- Les éléments et connecteurs communs aux diagrammes Enterprise Architect UML et étendus sont documentés dans la section Object Toolbox

# Page de la boîte à outils du Service Modèle

Les éléments du Service Modèle sont utilisés pour créer un cadre conceptuel qui décrit l'infrastructure des services informatiques de l'entreprise.




## Boîte à outils Service Modèle

| Item | Description |
|---|---|
| Service informatique | Capture la capacité informatique offerte en tant qu'entité consommable gérée par l'entreprise.<br>Valeur Étiquetés – ID , DefinitionText, Owner, Availability, Charge_to_User, ContactPoint, Dependent_Systems |
| Domaine des services informatiques | Catégorise les services informatiques.<br>Valeur Étiquetés – ID , Description |
| Composant de service informatique | Capture un ensemble de fonctionnalités qui peuvent être exposées via l'interface technologique.<br>Valeur Étiquetés – ID , Justification |
| Portefeuille de services informatiques | Un artefact de document qui capture les informations requises pour décrire un portefeuille de services informatiques.<br>Valeur Étiquetés – ID |
| Aptitude | Un résultat axé sur l'entreprise qui est délivré par la réalisation d'un ou plusieurs Paquetages de travaux. Grâce à une approche de planification basée sur les capacités, les activités de changement peuvent être séquencées et regroupées afin de fournir valeur commerciale continue et incrémentielle.<br>Valeur Étiquetés – ID , Catégorie, Incréments, Valeur Métier , Source, Propriétaire |
| Système | Capture les détails d'un composant fonctionnel de l'entreprise. Le système comprend des éléments tels que l'application, le système, la plate-forme, le système de systèmes, l'entreprise et la gamme de produits.<br>Valeur Étiquetés – ID |
| | |

| | |
|---|---|
| Actif | Capture les ressources de l'entreprise dont valeur pourrait être estimée.<br>Valeur Étiquetés – ID , AssetValue, Description |
| Actif documentaire | Sous-type d'actif qui capture les ressources documentaires importantes de l'entreprise.<br>Valeur Étiquetés – ID , AssetValue, Description |
| Actif d'équipement | Sous-type d'actif qui capture les ressources d'équipement de l'entreprise.<br>Valeur Étiquetés – ID , AssetValue, Description |

# Page de la boîte à outils Modèle de référence FEAF Métier

Le Modèle de Référence Métier (BRM) FEAF fournit un cadre facilitant une vision fonctionnelle (plutôt qu'organisationnelle) des secteurs d'activité (LoB) de l'entreprise, y compris ses opérations internes et ses services.




## Boîte à outils Modèle de référence FEAF Métier

| Item | Description |
|---|---|
| GRE | Un Paquetage dans lequel capturer le Métier Référence Modèle (BRM).<br>Valeur Étiquetés – Version |
| Quartier Métier | La couche d'organisation de haut niveau du BRM, capturant les catégories de haut niveau liées à l'objet et aux objectifs commerciaux.<br>Valeur Étiquetés – BusinessAreaID, Définition |
| Ligne Métier | Capture les secteurs d'activité de l'entreprise.<br>Valeur Étiquetés – BusinessLineID, Définition, Référencement Domaine Métier |
| Sous-fonction | Représente le niveau de granularité le plus bas du BRM, regroupant les fonctionnalités liées à chaque secteur d'activité.<br>Valeur Étiquetés – SubFunctionID, Définition, Référencement BusinessLine, Référencement Domaine Métier |

# Page de la boîte à outils Modèle de référence de performance FEAF

La page de la boîte à outils FEAF Performance Reference Modèle (PRM) est conçue pour se conformer aux spécifications du cadre FEAF-PRM. Le PRM est un cadre de mesure des performances fournissant des mesures de résultats communes dans toute l'entreprise. Il permet aux agences de mieux gérer leur activité à un niveau stratégique, en fournissant un moyen d'utiliser Enterprise Architect d'une agence pour mesurer le succès des investissements informatiques et leur impact sur les résultats stratégiques.

Le Modèle de référence de performance (PRM) FEAF facilite les décisions d'allocation des ressources sur la base de déterminations comparatives des programmes et des organisations les plus efficients et efficaces.




## Boîte à outils Modèle de référence de performance FEAF

| Item | Description |
|---|---|
| PMR | Un Paquetage pour capturer le Modèle référence de performance.<br>Valeur Étiquetés – Version |
| Zone de mesure | La couche d'organisation de haut niveau du PRM, capturant les aspects de la performance aux niveaux de sortie. Ce niveau est directement lié aux objectifs de performance établis au niveau de l'agence et du programme.<br>Valeur Étiquetés – MeasurementAreaID, Définition |
| Catégorie de mesure | Catégorise la zone de mesure en fonction de l'attribut ou de la caractéristique à mesurer.<br>Valeur Étiquetés – MeasurementCategoryID, Définition, Référencement de la zone de mesure |
| Regroupement de mesures | Affine davantage les catégories de mesure en types spécifiques d'indicateurs de mesure.<br>Valeur Étiquetés – MeasurementGroupingID, Définition, Référencement à la catégorie de mesure |
| Indicateur de mesure | Capture les mesures spécifiques.<br>Valeur Étiquetés – MeasurementIndicatorID, Définition, Référencement du regroupement de mesures |

# Page de boîte à outils Modèle de référence des composants de service FEAF

Le Modèle de référence des composants de service (SRM) FEAF est un cadre fonctionnel axé sur l'entreprise qui classe les composants de service en fonction de la manière dont ils support les objectifs commerciaux et de performance. Le modèle aide à recommander des capacités de service pour support la réutilisation des composants et services métier dans toute l'entreprise. Le SRM doit être structuré en domaines de services horizontaux qui, indépendamment des fonctions commerciales, peuvent fournir une base exploitable pour la réutilisation des applications, des capacités applicatives, des composants et des services commerciaux.




## Boîte à outils Modèle de référence des composants de service FEAF

| Item | Description |
|---|---|
| MRS | Un Paquetage pour capturer le Modèle de référence du composant de service.<br>Valeur Étiquetés – Version |
| Domaine de service | Capture une vue de haut niveau des services et des fonctionnalités qui support les processus et applications d'entreprise et organisationnels.<br>Valeur Étiquetés – ServiceDomainID, Définition |
| Type de service | Regroupe les capacités similaires pour support le domaine, fournissant ainsi une couche de catégorisation supplémentaire qui définit le contexte d'un composant de capacité spécifique au sein d'un domaine donné.<br>Valeur Étiquetés – ServiceTypeID, Définition, Référencement du domaine de service |
| Composant de service | Capture un ensemble de fonctionnalités qui peuvent être exposées via une interface métier ou technologique. Les composants de service sont des « éléments de base » pour fournir la capacité de gestion des informations à l'entreprise.<br>Valeur Étiquetés – ServiceComponentID, Définition, Domaine de service de référencement, Type de service de référencement |

# Page de la boîte à outils Modèle de référence technique FEAF

Le Modèle de référence technologique (TRM) FEAF est un cadre technique axé sur les composants catégorisant les normes et les technologies pour support et permettre la fourniture de composants et de capacités de service.




## Boîte à outils Modèle de référence technique FEAF

| Item | Description |
|---|---|
| TRM | Un Paquetage pour capturer le Modèle de référence technologique.<br>Valeur Étiquetée – Version |
| Zone de service | Représente un niveau technique prenant en charge la construction, l'échange et la livraison sécurisés d'un composant de service.<br>Valeur Étiquetés – ServiceAreaID, Définition |
| Catégorie de services | Classifie un niveau inférieur de technologie et de norme par rapport à la fonction commerciale ou technologique qu'il dessert.<br>Valeur Étiquetés – ServiceCategoryID, Définition, Référencement de la zone de service |
| Norme de service | Définit une norme et une technologie qui supporte une catégorie de service.<br>Valeur Étiquetés – ServiceStandardID, Définition, Référencement de la catégorie de service |
| Spécification standard | Fournit les détails de spécification de la norme.<br>Valeur Étiquetée – StandardSpecificationID |

# Matrice d'Analyse des Écarts - TOGAF

Le document Spécification pour TOGAF indique :

« L'analyse des écarts est largement utilisée dans la méthode de développement d'architecture TOGAF (ADM) pour valider une architecture en cours de développement. Le principe de base est de mettre en évidence un écart entre l'architecture de base et l'architecture cible ; c'est-à-dire des éléments qui ont été délibérément omis, accidentellement laissés de côté ou qui n'ont pas encore été définis.

TOGAF met à votre disposition une Matrice d'Analyse des Écarts que vous pouvez utiliser pour :

- Identifier les écarts entre la référence et la cible
- Créer des éléments de lacunes (si des lacunes sont identifiées) dans le référentiel, qui peuvent ensuite être traités et attribués en tant que tâches ; les éléments Gap peuvent ensuite être utilisés pour prioriser les activités
- Créer et gérer des profils Matrice d'Analyse des Écarts

## Notes

- Cette fonctionnalité n'est pas disponible dans l'édition Professional d' Enterprise Architect

# Ouvrir la Matrice

## Accéder

| | |
|---|---|
| Ruban | Conception > Paquetage > Analyse des écarts |

## Exemple

Cet exemple Matrice d'Analyse des Écarts est issu du TOGAF Spécification ; il illustre l'analyse des écarts pour les éléments constitutifs de l'architecture (ABB) qui sont des services de la catégorie Services réseau.




| Target / Baseline | Video Conferencing Services | Enhanced Telephony Services | Mailing List Services | Missing / Eliminated |
|---|---|---|---|---|
| Broadcast Services | | | | Retired service : Intentionally eliminated |
| Video Conferencing Services | Included | | | |
| Enhanced Telephony Services | | Potential match | | |
| Shared Screen Services | | | | Address Shared Screen Service : Unintentionally eliminated |
| New | | Improve Telephony service : To be enhanced | Mailing List : New-To be produced or developed | |

## Utilisation de la Matrice d'Analyse des Écarts

Les champs « Filtre » répertorient tous les stéréotypes pouvant être affichés dans la matrice ; utilisez ces champs pour définir un filtre pour chacune des architectures cible et de base.

Après avoir défini les filtres, cliquez sur le bouton ... à droite des champs « Architecture cible » et « Architecture de base », puis recherchez et sélectionnez le Paquetage d'architecture cible et Paquetage d'architecture de base.

Cliquez sur le bouton Actualiser ; la matrice répertorie les éléments ayant les stéréotypes que vous avez définis dans les champs « Filtre ». Les éléments de l'architecture cible sont répertoriés horizontalement sous forme d'en-têtes de colonne et les éléments de l'architecture de base sont répertoriés verticalement sous forme de titres de ligne. Si vous double-cliquez sur les en-têtes de ligne ou de colonne contenant les éléments Baseline ou Target, la dialogue ' Propriétés ' correspondante s'affiche.

Pour localiser un object de la Matrice dans la fenêtre Navigateur , cliquez-droit dessus et sélectionnez l'option ' Rechercher dans Projet Navigateur '.

Dans les cellules situées à l'intersection des colonnes de l'élément cible et des lignes de l'élément de référence, vous pouvez créer et modifier Notes d'analyse des écarts. Pour modifier les notes , double-cliquez sur la cellule, ou cliquez-droit et sélectionnez l'option 'Modifier Note d'intervalle'.

Tous les éléments qui ne figurent pas dans l'architecture cible mais qui sont disponibles dans l'architecture de base doivent être traités en tant qu'éléments d'écart dans la dernière colonne, appelée « Manquant / Éliminé ». Tous les éléments qui se trouvent dans l'architecture cible mais pas dans l'architecture de base doivent être traités en tant qu'éléments Gap dans la dernière ligne, appelée « Nouveau ».

Dans l'exemple :

- *Les services de diffusion* et *les services d'écran partagé* sont présents dans l'architecture de base mais absents de l'architecture cible ; par conséquent, vous devez créer les éléments Gap appropriés dans la colonne 'Manquant / Eliminé', la dernière colonne de la matrice
- Les services de liste de diffusion ne font pas partie de l'architecture de base mais de l'architecture cible, ce qui signifie que le service est un nouveau service dans l'architecture cible et qu'il doit être acquis ou développé ; vous devez créer un élément Gap correspondant dans la ligne 'Nouveau', la dernière ligne de la matrice

## Notes

- Localisez l'élément de référence/cible dans l'onglet « Projet » de la fenêtre Navigateur avec la fenêtre de traçabilité ouverte, puis passez à l'onglet « Détails » de la fenêtre de l'inspecteur, pour aider à améliorer l'analyse des écarts car elle affiche tous les éléments et détails tels que comme Valeur Étiquetés qui sont liées à l'élément ; par exemple, si un Bloc de construction d'architecture (ABB) est manquant dans l'architecture cible, vous pouvez voir quels autres processus et tâches dépendent de cet ABB et quels processus sont impactés, ce qui peut également vous aider à décider si un ABB doit ou non être amélioré dans l'architecture cible

# Créer des éléments d'espacement

## Créer un élément Gap pour Modèle un Gap identifié

1. Cliquez-droit sur la cellule et sélectionnez l'option 'Créer un élément d'espacement'. La dialogue « Parcourir le projet » s'affiche.
2. Sélectionnez le Paquetage dans lequel créer l'élément Gap et cliquez sur le bouton OK . Un élément Gap est créé dans le Paquetage sélectionné et sa dialogue ' Propriétés ' s'affiche ; entrez le nom de l'élément et les autres propriétés requises.
3. Sélectionnez l'onglet ' Valeur Étiquetés ' de la boîte dialogue ' Propriétés ' et définissez les Valeur Étiquetés répertoriées sous ' Gap Element Valeur Étiquetés '.
4. Cliquez sur le bouton OK . Le nom et la catégorie de l'élément Gap s'affichent dans la cellule de matrice sélectionnée.

## Gap Element Valeur Étiquetés

Si vous avez l'intention d'utiliser un élément Gap déjà disponible dans le modèle, cliquez-droit sur la cellule appropriée dans la colonne 'Manquant / Eliminé' ou la ligne 'Nouveau' et sélectionnez l'option 'Lien vers un élément Gap existant'. La dialogue « Sélectionner le classificateur » s'affiche, à partir de laquelle vous sélectionnez l'élément Gap existant.

Une fois que vous avez créé un élément Gap, vous pouvez cliquez-droit sur sa cellule et sélectionner parmi ces options de menu contextuel :

- 'Modifier l'élément Gap' pour ouvrir la dialogue ' Propriétés ' de l'élément Gap et modifier ses propriétés
- 'Localiser dans Project Navigateur ' pour rechercher et mettre en surbrillance l'élément Gap dans la fenêtre Navigateur
- "Supprimer le lien de l'élément Gap" pour supprimer le lien vers l'élément dans cette cellule (l'élément existe toujours dans son Paquetage parent)
- « Supprimer l'élément d'écart » pour supprimer l'élément du modèle ; cette action ne peut pas être annulée

| Valeur Étiquetée | Description |
|---|---|
| ID | L'identifiant unique de l' object d'architecture. |
| Propriétaire | Le propriétaire de l' object architectural. |
| Source | L'emplacement/la source à partir de laquelle les informations sont collectées. |
| Catégorie | La catégorisation du Gap. Cela peut avoir l'une des valeurs :<br>• Intentionnellement éliminé<br>• Éliminé involontairement<br>• Nouveau – À produire ou à développer<br>• A valoriser |
| Architecture de base de référence | Nom de l'artefact Architecture de base lié à l'élément Gap. Si le Gap doit pointer vers un élément manquant, cette balise a la valeur de l'artefact Baseline manquant. |
| Architecture RefTarget | Nom de l'artefact d'architecture cible lié à l'élément Gap. Si le Gap pointe vers un nouvel artefact requis pour l'architecture cible, cette balise a la valeur du nouvel artefact cible. |

# Matrice d'Analyse des Écarts Profiles

Sur la Matrice d'Analyse des Écarts , vous pouvez créer et gérer des profils pour enregistrer les combinaisons couramment utilisées d'architectures cibles et de stéréotypes.

Pour travailler sur les profils Matrice d'Analyse des Écarts , cliquez sur le bouton Options dans le coin supérieur droit de la matrice. Un sous-menu s'affiche, répertoriant les options pour :

- Créer un profil des paramètres actuels de la matrice
- Mettre à jour le profil actuellement sélectionné dans le champ « Profil »
- Supprimer le profil actuellement sélectionné

La liste déroulante du champ « Profil » affiche tous les Matrice d'Analyse des Écarts enregistrés.

# Valeur Étiquetés à TOGAF

TOGAF utilise largement Valeur Étiquetés pour attribuer des propriétés personnalisées aux différents éléments spécifiques à TOGAF. Lors de la création ou de l'affichage d'un modèle TOGAF, il est recommandé de garder la fenêtre Propriétés ancrée et visible à tout moment, avec la section TOGAF développée.

## Synchroniser Valeur Étiquetés

De temps en temps, vous devrez peut-être ajouter Valeur Étiquetés manquantes à tous les éléments du modèle qui les nécessitent, tels que :

- Chaque fois que vous créez un nouvel élément par un autre moyen que de supprimer directement l'élément des pages de la boîte à outils TOGAF
- Avant d'utiliser une nouvelle version de la Technologie, mettre à jour les Valeur Étiquetés des éléments des modèles existants vers la dernière version du profil TOGAF

Vous pouvez le faire en utilisant l'option « Synchroniser le stéréotype » sur les icônes des pages TOGAF de la boîte à outils Diagramme .

# Gabarits de documents liés TOGAF

Enterprise Architect contient un ensemble de gabarits de documents liés spécifiques à TOGAF.




Vous pouvez également sélectionner ces gabarits dans la liste déroulante de la dialogue 'Nouveau document lié de Gabarit ' ; faites défiler jusqu'à la liste « Gabarits technologiques ».

Les gabarits des documents liés sont fournis par The Open Group , sous réserve que ce texte soit affiché dans toute

documentation des gabarits :

"Le Open Group TOGAF 9 gabarits et exemples.

Copyright (c) 2010 Le Open Group .

L' Open Group remercie Capgemini pour sa contribution à ces gabarits et exemples.

L'autorisation d'utiliser, de copier, de modifier et de distribuer cet ensemble d'exemples et gabarits (la « distribution ») à quelque fin que ce soit et sans frais est accordée par la présente, à condition que l'avis de droit d'auteur ci-dessus apparaisse dans toutes les copies et que cet avis de droit d'auteur et ce l'avis d'autorisation figure dans la documentation à l'appui et que le nom de The Open Group ne soit pas utilisé dans la publicité relative à la distribution du logiciel sans autorisation préalable écrite spécifique. The Open Group ne fait aucune déclaration quant à l'adéquation de cette distribution à quelque fin que ce soit. Il est fourni « tel quel », sans garantie expresse ou implicite.

OPEN GROUP DÉCLINE TOUTE GARANTIE CONCERNANT CETTE DISTRIBUTION, Y COMPRIS TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE AND D'ADAPTATION, EN AUCUN CAS OPEN GROUP NE POURRA ÊTRE RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE SPÉCIAL, INDIRECT OR CONSÉCUTIF OR DE TOUT DOMMAGE QUE CE SOIT RÉSULTANT D'UNE PERTE D'UTILISATION, DE DONNÉES OR DE PROFITS , Que ce soit dans le cadre d'une action contractuelle, d'une négligence OR d'une autre action délictuelle, découlant de OR en relation avec l'utilisation OR l'exécution de cette distribution.

TOGAF est une marque commerciale de The Open Group . "

# La méthode de développement d’architecture (ADM)

La clé de TOGAF reste une méthode fiable et pratique - la méthode de développement d'architecture TOGAF (ADM) - pour définir les besoins de l'entreprise et développer une architecture qui répond à ces besoins, en appliquant les éléments de TOGAF et d'autres actifs architecturaux disponibles pour l'organisation.

TOGAF incarne le concept d'Enterprise Continuum pour refléter différents niveaux d'abstraction dans un processus de développement d'architecture. TOGAF facilite ainsi la compréhension et la coopération entre les acteurs à différents niveaux. Il fournit un contexte pour l'utilisation de plusieurs cadres, modèles et actifs d'architecture en conjonction avec TOGAF ADM. Grâce à l'Enterprise Continuum, les architectes sont encouragés à exploiter toutes les autres ressources et actifs architecturaux pertinents, en plus de l'architecture de base TOGAF, pour développer une architecture informatique spécifique à l'organisation.

## Points clés à propos du SMA

L'ADM est itératif sur l'ensemble du processus, entre les phases et au sein des phases ; à chaque itération de l’ADM, une nouvelle décision doit être prise sur :

- L'étendue de la couverture de l'entreprise à définir
- Le niveau de détail à définir
- L'étendue de l'horizon temporel visé, y compris le nombre et l'étendue de tout horizon temporel intermédiaire
- Les atouts architecturaux à exploiter dans le continuum d'entreprise de l'organisation, notamment :
  - Actifs créés lors des itérations précédentes du cycle ADM au sein de l'entreprise
  - Actifs disponibles ailleurs dans l'industrie (tels que d'autres frameworks, systèmes modèles métiers et modèles métiers verticaux)

Ces décisions doivent être prises sur la base d'une évaluation pratique de la disponibilité des ressources et des compétences, ainsi que de la valeur que l'on peut raisonnablement espérer que l'entreprise tirera de la portée choisie du travail d'architecture.

En tant que méthode générique, l’ADM est destinée à être utilisée par des entreprises dans un large éventail de zones géographiques différentes et appliquée dans différents secteurs verticaux/types d’industries. En tant que tel, il peut être – mais ne doit pas nécessairement l’être – adapté à des besoins spécifiques. Par exemple, il peut être utilisé :

- En conjonction avec l'ensemble des livrables d'un autre cadre, lorsque ceux-ci sont plus appropriés pour une organisation spécifique ; de nombreuses agences fédérales américaines ont développé des cadres individuels qui définissent les livrables spécifiques aux besoins particuliers de leurs départements.
- En collaboration avec le célèbre Cadre Zachman , qui est un excellent système de classification mais qui manque d'une méthodologie ouverte et bien définie

# Phases du SMA

La méthode de développement d'architecture (ADM) comporte dix phases, identifiées ici. L'approche et la description complète de chaque phase sont fournies dans la documentation TOGAF disponible sur le site Web de The Open Group , pour identifier les objectifs, les intrants, les étapes et les résultats de chaque phase.

## Phase préliminaire : cadre et principes

La phase préliminaire consiste à définir « où, quoi, pourquoi, qui et comment nous faisons de l'architecture » dans l'entreprise concernée. Les principaux aspects sont :

- Définir l'entreprise
- Identifier les facteurs et éléments clés dans le contexte organisationnel
- Définir les exigences des travaux d'architecture
- Définir les principes d'architecture qui éclaireront tout travail d'architecture
- Définir le cadre à utiliser
- Définir les relations entre les cadres de gestion
- Évaluation de la maturité de l'architecture d'entreprise

## Phase A : Vision architecturale

Architecture Vision commence par la réception d'une demande de travaux d'architecture de l'organisation parrainante à l'organisation d'architecture. Au cours de cette phase, vous définissez la portée de l'architecture, comment créer la vision et obtenez les approbations.

## Phase B : Métier Architecture

Métier Architecture est la première activité d'architecture qui doit être entreprise, si elle n'est pas déjà prise en compte dans d'autres processus organisationnels (tels que la planification d'entreprise, la planification stratégique d'affaires ou la réingénierie des processus d'affaires).

## Phase C : Architectures des systèmes d’information

Dans cette phase, vous développez les architectures des systèmes d'information, y compris les architectures de données et d'applications. Les étapes détaillées de la phase C sont indiquées séparément pour chaque domaine d'architecture :

- Architecture des données
- Architecture des applications

## Phase D : Architecture technologique

Les étapes de la phase d’architecture technologique sont :

- Sélectionnez des modèles de référence, des points de vue et des outils
- Développer une architecture technologique de base Description

- Développer l’architecture technologique cible Description
- Effectuer une analyse des écarts
- Définir les composants de la feuille de route
- Résoudre les impacts dans l’ensemble du paysage architectural
- Effectuer révision formelle des parties prenantes
- Finaliser l'architecture technologique
- Créer un document de définition d'architecture

## Phase E : opportunités et solutions

Dans la phase Opportunités et Solutions, vous identifiez les paramètres du changement, les principales phases du chemin et les projets de haut niveau à entreprendre pour passer de l'environnement actuel à l'objectif.

## Phase F : Planification de la migration

Au cours de la phase de planification de la migration, vous triez les différents projets de mise en œuvre par ordre de priorité. Les activités comprennent l'évaluation des dépendances, des coûts et des avantages des différents projets de migration.

## Phase G : Gouvernance de la mise en œuvre

Lors de la phase de gouvernance de la mise en œuvre, vous rassemblez toutes les informations nécessaires à une gestion réussie des différents projets de mise en œuvre.

## Phase H : Architecture Gestion du Changement

Dans la phase Architecture Gestion du Changement , vous établissez un processus de gestion des changements d'architecture pour la nouvelle base de référence de l'architecture d'entreprise.

## ADM Architecture Gestion des Exigences

L’ADM est animée en permanence par la démarche Architecture Gestion des Exigences .

# Le continuum d'entreprise TOGAF

Il est plus simple de considérer l'Enterprise Continuum comme un « référentiel virtuel » de tous les actifs d'architecture - modèles, Motifs , descriptions d'architecture et autres artefacts - qui existent à la fois au sein de l'entreprise et dans l'industrie informatique en général, et que l'entreprise considère à disposer pour le développement d'architectures pour l'entreprise.

Des exemples d'« actifs au sein de l'entreprise » sont les livrables de travaux d'architecture antérieurs qui sont disponibles pour être réutilisés.

Des exemples d'« atouts dans l'industrie informatique dans son ensemble » sont la grande variété de modèles de référence industriels et Motifs d'architecture qui existent et qui émergent continuellement, y compris ceux qui sont :

- Très générique, comme le propre Modèle de référence technique (TRM) de TOGAF
- Spécifique à certains aspects de l'informatique, comme une architecture de services Web ou une architecture de gérabilité générique
- Spécifique à certains types de traitements de l'information, comme le e-Commerce ou la gestion de la supply chain
- Spécifique à certaines industries verticales ; par exemple, les modèles générés par des consortiums verticaux tels que TMF (dans le secteur des Télécommunications), ARTS (Retail) ou POSC (Pétrotechnique)

support d' Enterprise Architect pour Enterprise Continuum est fournie par le diagramme Enterprise Continuum et la page Diagramme Toolbox correspondante. Le modèle de démarrage consiste en une interface avec le TOGAF Enterprise Continuum.




Lorsque vous double-cliquez sur un élément du continuum d'architecture ou du continuum de solutions, un diagramme du continuum d'entreprise s'affiche. La page Diagramme Toolbox fournit les éléments Architecture Building Bloc et Solutions Building Bloc ainsi que les connecteurs de relation appropriés.

# Support au cadre fédéral Architecture d'Entreprise

TOGAF fournit diagrammes et des pages de boîte à outils spécifiques au cadre fédéral Architecture d'Entreprise (FEAF). Il fournit également des modèles « prêts à l'emploi » du modèle de référence de performance FEAF et du modèle de référence technique.

Pour ouvrir les modèles FEAF-PRM et FEAF-TRM :

1. Créez un nouveau fichier de projet Enterprise Architect et cliquez sur le Paquetage de niveau supérieur.
2. Sélectionnez l'option 'Conception > Paquetage > Assistant de Modèle '.
3. Dans l' Assistant de Modèle , sélectionnez la Perspective ' Architecture d'Entreprise > TOGAF' et le Motif FEAF souhaité.
4. Cliquez sur le bouton Créer un ou plusieurs Modèle .

Ces pages TOGAF Toolbox fournissent support spécifique pour FEAF :

- FEAF Business Reference Model Toolbox Page
- FEAF Performance Reference Model Toolbox Page
- FEAF Service Component Reference Model Toolbox Page
- FEAF Technical Reference Model Toolbox Page

# Catalogues TOGAF

Enterprise Architect vous aide à créer des artefacts de catalogue Modèle , en utilisant le modèle TOGAF-Catalog Motif . Le choix de ce modèle Motif dans l' Assistant de Modèle (onglet Page Démarrage 'Créer à partir de Motif ') génère un modèle gabarit dans lequel vous créez des catalogues spécifiques à TOGAF pour :

- Acteurs
- Services Métier
- Unités organisationnelles
- Des principes
- Exigences et
- Les rôles




Chaque Modèle Vue listera tous les objets du type correspondant dans l'ensemble du modèle.

Alternativement, vous pouvez créer des catalogues TOGAF dans un diagramme en utilisant les éléments Modèle Vue des pages « Tableau de bord » de la boîte à outils Diagramme .

# Plus d'information